

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	75	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR6	
Poulie Ø [mm]	60	
Pince	M8 B+	
Connectique	PLUG381	

PHOTOS











Bomes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

FIAT		
BRAVA (182) - 1.4 (182.BG)	75 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.4 12V (182.BA)	80 ch	10.1995 > 08.1998
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AA)	80 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AG)	75 ch	10.1995 > 10.2001
MAREA (185) - 1.4 80 12V	80 ch	09.1996 >
MAREA (185) - 1.8 115 16V	113 ch	09.1996 >
MAREA (185) - 2.4 TD 125	125 ch	09.1996 > 04.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.6	88 ch	01.1994 > 04.1997
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 1.6	88 ch	04.1994 > 04.1997
LANCIA		
Y (96-03) (840A) - 1.4 12V (840AC)	75 ch	03.1996 > 09.2003

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.