


## **DONNEES TECHNIQUES**

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2
Nombre de dents	11T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	3
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL67

## **PHOTOS**







## **DOCUMENTS**

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

## **APPLICATIONS**

RENAULT		
SUPER 5 (B/C40_) - 1.7 i (C409)		10.1986 > 08.1991
21 3 volumes (L48_) - 1.9 D (L48H, L48I)		08.1989 > 10.1993
21 Nevada Société (S48_) - 1.9 D	64 ch	06.1986 > 08.1994
CLIO (98-10) (BB, CB) - 1.9 dTi (BB0U, CB0U)	80 ch	02.2000 > 05.2005
ESPACE (96-02) (JE0_) - 1.9 dTi (JE0M)	98 ch	02.1999 > 10.2002
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 D 55 (KC0D)	54 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dCi 4x4 (FC0V)	80 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dTi (FC0U)		02.2000 >
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.9 dTi (B56J)	98 ch	10.1997 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.9 dTi (K56J)	98 ch	10.1997 > 03.2001
MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 1.9 dCi 80	82 ch	11.2001 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 D (KA0J, KA0R)		04.1999 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.9 dTi (DA0N)		03.1997 > 02.2001
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA0N)		09.1999 > 08.2003

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.