


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2.2
Nombre de dents	10T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	2
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL45

PHOTOS



DOCUMENTS


BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

DAEWOO		
KORANDO (KJ) - 2.9 D	98 ch	01.1999 >
KORANDO (KJ) - 2.9 TD	120 ch	01.1999 >
MERCEDES-BENZ		
3 volumes (W124) - 300 Turbo-D (124.133)	143 ch	09.1986 > 09.1988
3 volumes (W124) - 300 Turbo-D 4-matic (124.333)	143 ch	09.1986 > 09.1988
Break (S124) - 300 TD (124.190)	109 ch	09.1986 > 06.1993
	110 ch	01.1989 > 06.1993
	113 ch	01.1989 > 06.1993
Break (S124) - 300 T Turbo-D	143 ch	09.1986 > 01.1989
Break (S124) - 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)	143 ch	09.1986 > 01.1989
CLASSE C (93-00) (W202) - C250 2.5 Turbo-D (202.128)	150 ch	10.1995 > 05.2000
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 D (124.126, 124.129)	113 ch	07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 Turbo-D 4-matic (124.333)	147 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E250 2.5 T D (124.186)	113 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T Turbo-D 4-matic (124.393)	147 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (95-03) (W210) - E220 2.2 D (210.004)	95 ch	06.1995 > 07.1999
CLASSE E (95-03) (W210) - E250 2.5 D (210.010)	113 ch	06.1995 > 07.1999
CLASSE E (95-03) (W210) - E290 2.9 Turbo-D (210.017)	129 ch	03.1996 > 07.1999

MERCEDES-BENZ		
CLASSE E (95-03) (W210) - E300 3.0 D (210.020)	136 ch	06.1995 > 06.1997
CLASSE E (95-03) (W210) - E300 3.0 Turbo-D (210.025)	177 ch	12.1996 > 07.1999
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E250 2.5 T D (210.210)	113 ch	06.1996 > 07.1999
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E290 2.9 T Turbo-D (210.217)	129 ch	06.1996 > 07.1999
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E300 3.0 T Turbo-D (210.225)	177 ch	12.1996 > 07.1999
CLASSE E (03-09) (W211) - E200 2.2 CDI (211.004)	102 ch	07.2002 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E280 3.2 T CDI (211.223)	177 ch	05.2004 >
CLASSE G (1990-) (W463) - G300 TD (463.330, 463.331)	177 ch	08.1996 >
CLASSE G (1990-) Cabrio (W463) - G300 TD (463.308)	177 ch	09.1996 >
CLASSE S (91-98) (W140) - S 300 Turbo-D (140.135)	177 ch	05.1996 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 350 Turbo-D (140.134)	150 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 230 TD (638.274)	98 ch	09.1996 > 07.2003
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Bus - 208 D	79 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Bus - 212 D	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Camionnette - 208 D	79 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Camionnette - 212 D	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Plateau - 208 D	79 ch	01.1995 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Plateau - 212 D	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Bus - 308 D	79 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Bus - 312 D 2.9	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Camionnette - 308 D 2.3	79 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Camionnette - 312 D 2.9	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Plateau - 308 D 2.3	79 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Plateau - 312 D 2.9	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Camionnette - 412 D	115 ch	02.1996 > 05.2006
	122 ch	02.1996 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Plateau - 412 D	115 ch	02.1996 > 05.2006
	122 ch	02.1996 > 05.2006
T2/LN1 - 508 D (667.30_, 667.34_)	79 ch	03.1989 > 12.1994
T2/LN1 - 508 D (667.36_)	79 ch	03.1989 > 12.1994
VITO (96-03) (W638) Bus - 108 D 2.3 (638.164)	79 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 110 TD 2.3 (638.174)	98 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 108 D 2.3 (638.064)	79 ch	03.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 110 D 2.3 (638.074)	98 ch	03.1997 > 07.2003

SSANGYONG		
KYRON - 2.0 Xdi	141 ch	05.2005 >
KYRON - 2.0 Xdi 4x4	141 ch	05.2005 >
MUSSO (FJ) - 2.9 D	99 ch	03.1996 >
RODIUS - 2.7 Xdi	163 ch	05.2005 >
RODIUS - 2.7 Xdi 4WD	163 ch	05.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.