

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>2.2</b>
Nombre de dents	<b>10T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de taraudages	<b>3</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL66</b>

## PHOTOS




### BULLETIN TECHNIQUE TB-06

Ce démarreur est susceptible de rester « collé », (pignon / volant moteur) provoquant sa destruction complète ( centrifugage, brûlure complète, éclatement). Contrôlez la vieille matière au niveau de l'usure du pignon (voir dessin). La cause de ce problème est souvent due à un défaut de la clé de contact, à un problème de manque de courant et/ou au relais qui reste collé. Contrôlez et remplacez celui-ci en cas de doute.

**Les carcasses retournées dans cet état ne seront pas acceptées et ne pourront faire l'objet de demande de garantie!**

This startermotor is prone to being held in mesh with the engine running, causing it to burn out. Check the old unit removed for piston damage (see picture). The causing of this problem is often caused by a sticking ignition switch or a sticking relay, replace if in doubt!

**Old core returned in this condition will not be accepted, nor will a warranty claim!**



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS


<b>FORD</b>		
COURIER Camionnette (F3L, F5L) - 1.8 D	60 ch	09.1991 > 02.1996
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.8 D	60 ch	02.1996 >
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.8 DI	75 ch	09.2000 >
ESCORT 86 Courier (AVF) - 1.8 D	60 ch	07.1988 > 07.1990
ESCORT 91 Courier (AVL) - 1.8 D	60 ch	07.1990 > 12.1994
ESCORT 95 Courier (AVL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 >
ESCORT 95 Courier (AVL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 06.2001
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) - 1.8 TD	90 ch	10.1998 > 07.2000
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.8 D	60 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.8 D	60 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 D	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 TD	90 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 D	60 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 D	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 TD	90 ch	09.1995 > 08.1998
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 02.1999
FIESTA (83-95) Camionnette (FVD) - 1.8 D (FVJ)	60 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 D	60 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.8 D	60 ch	08.1995 > 04.2000
FIESTA (98-08) Camionnette (JV_) - D 1.8	60 ch	05.1998 >
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 Turbo DI / TDDi	90 ch	02.1999 > 11.2004
MONDEO (93-96) (GBP) - 1.8 TD	88 ch	06.1993 > 08.1996
	90 ch	10.1995 > 08.1996
MONDEO (93-96) 3 volumes (GBP) - 1.8 TD	88 ch	06.1993 > 08.1996
	90 ch	10.1995 > 08.1996
MONDEO (93-96) Clipper (BNP) - 1.8 TD	88 ch	06.1993 > 08.1996
	90 ch	11.1995 > 08.1996
MONDEO (96-00) (BAP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000
MONDEO (96-00) 3 volumes (BFP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000
MONDEO (96-00) Clipper (BNP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000
ORION (86-90) (AFF) - 1.8 D	60 ch	01.1989 > 07.1990
ORION (90-93) (GAL) - 1.8 D	60 ch	11.1990 > 12.1993
ORION (90-93) (GAL) - 1.8 TD	90 ch	03.1992 > 12.1993

**MAZDA**

121 (96-02) (JASM, JBSM) - 1.8 D

60 ch

03.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.