


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.1
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL62

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs

APPLICATIONS

VOLVO		
140 (142, 144) - 1.8	75 ch	08.1966 > 07.1968
140 (142, 144) - 1.8 S	101 ch	07.1967 > 01.1972
140 (142, 144) - 2.0	82 ch	08.1968 > 07.1974
	124 ch	09.1970 > 04.1975
140 (142, 144) - 2.0 S	101 ch	11.1968 > 09.1972
	116 ch	09.1972 > 08.1975
140 Break (145) - 1.8 S	101 ch	08.1966 > 07.1968
140 Break (145) - 2.0 S	82 ch	08.1968 > 07.1974
	100 ch	08.1972 > 07.1973
	101 ch	08.1972 > 07.1974
	116 ch	09.1973 > 02.1975
	124 ch	08.1972 > 07.1973
164 - 2.9	160 ch	08.1972 > 07.1974
164 - 2.9 E	131 ch	08.1968 > 07.1973
240 (P242, P244) - 2.0	82 ch	08.1974 > 07.1976
	90 ch	08.1976 > 07.1979
	97 ch	09.1978 > 08.1983
240 (P242, P244) - 2.1	97 ch	08.1974 > 07.1975
	100 ch	08.1975 > 07.1980
	107 ch	08.1980 > 07.1984
	122 ch	08.1974 > 07.1980
240 (P242, P244) - 2.1 Turbo	155 ch	08.1980 > 07.1984
240 (P242, P244) - 2.3	110 ch	08.1984 > 07.1986
	112 ch	08.1980 > 07.1984
	115 ch	08.1986 > 12.1988
	131 ch	08.1983 > 07.1985
	133 ch	08.1984 > 12.1989
	136 ch	08.1980 > 07.1983
	140 ch	08.1978 > 07.1980
240 (P242, P244) - 2.3 i KAT	115 ch	08.1986 > 07.1993
240 Break (P245) - 2.0	82 ch	08.1974 > 07.1975
	90 ch	08.1976 > 01.1982
	97 ch	08.1980 > 12.1984
240 Break (P245) - 2.1	97 ch	08.1974 > 07.1975
	100 ch	08.1975 > 07.1980
	107 ch	08.1980 > 07.1984
	109 ch	08.1980 > 07.1984
	122 ch	08.1974 > 07.1979
240 Break (P245) - 2.1 Turbo	155 ch	08.1980 > 07.1985
240 Break (P245) - 2.3	110 ch	08.1984 > 07.1986
	112 ch	08.1980 > 07.1984
	113 ch	08.1986 > 07.1987
	115 ch	08.1986 > 12.1988
	131 ch	08.1984 > 07.1985
	133 ch	08.1984 > 12.1988
240 Break (P245) - 2.3 i KAT	115 ch	08.1986 > 07.1993
240 Break (P245) - 2.3 KAT	136 ch	08.1991 > 07.1992
340-360 (343, 345) - 2.0	88 ch	08.1980 > 07.1984

VOLVO		
(suite) 340-360 (343, 345) - 2.0	92 ch	08.1983 > 07.1984
	95 ch	08.1980 > 07.1983
	105 ch	08.1984 > 07.1987
	112 ch	08.1986 > 07.1988
	113 ch	08.1982 > 07.1984
	115 ch	08.1982 > 07.1984
	118 ch	08.1984 > 07.1986
340-360 3 volumes (344) - 2.0	90 ch	08.1982 > 07.1984
	92 ch	08.1983 > 07.1984
	102 ch	08.1984 > 07.1990
	105 ch	08.1984 > 07.1987
	110 ch	08.1987 > 07.1988
	112 ch	08.1986 > 07.1988
	113 ch	08.1983 > 07.1984
	115 ch	08.1984 > 07.1986
	118 ch	08.1984 > 07.1986
440 K (445) - 1.6	83 ch	09.1988 > 12.1996
	93 ch	09.1991 > 08.1993
740 (744) - 2.3	129 ch	08.1983 > 07.1984
	131 ch	08.1984 > 07.1988
Amazon - 1.8		01.1961 > 01.1968
Amazon - 2.0		01.1968 > 01.1970
P 121 - 1.8	75 ch	02.1967 > 05.1971
P 121 - 2.0	82 ch	11.1968 > 05.1971
P 122 S AMAZON - 1.8	86 ch	09.1966 > 05.1971
	90 ch	02.1967 > 05.1971
	103 ch	09.1966 > 05.1971
P 122 S AMAZON - 2.0	101 ch	11.1968 > 05.1971
P 1800 - 1.8	90 ch	04.1962 > 05.1970
	103 ch	04.1962 > 05.1970
P 1800 - 1.8 S	97 ch	04.1962 > 05.1970
P 1800 - 2.0 ES	124 ch	04.1972 > 11.1973
VOLVO-PENTA		
AQ - AQ115		01.1970 > 12.1977
AQ - AQ131		01.1970 > 12.1977
AQ - AQ140		01.1975 > 12.1979
AQ - AQ145		01.1979 > 12.1985
AQ - AQ170		01.1970 > 12.1978
BB - BB170B		01.1969 > 12.1978
MB - MB20A		01.1969 > 12.1971

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.