


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL111

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (72-83) Hatchback (SB, SS) - 1300 L (SS)	60 ch	09.1979 > 09.1983
CIVIC (72-83) Shuttle (AN, AR) - 1.5 (AN)	86 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (72-83) Shuttle (AN, AR) - 1.5 4WD (AR)	86 ch	01.1985 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.2	54 ch	01.1985 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.3	71 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.5 GL	86 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.5 GT	101 ch	01.1985 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.5 GTI	90 ch	03.1986 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.2 (AL)	54 ch	01.1984 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.3 (AG)	71 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.5 GL (AH)	86 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.5 GT (AH)	101 ch	01.1985 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.5 GTI (AH)	90 ch	03.1986 > 10.1987
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.3	75 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.4 L (ED2)	90 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.5 i 16V (ED3)	94 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V (ED4)	109 ch	11.1987 > 09.1991
	110 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V 4x4	109 ch	10.1989 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.3 (EC8)	75 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.3 16 V (EC8) KAT	75 ch	09.1989 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.4 L (EC9)	90 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.5 i 16V (ED6)	94 ch	10.1988 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V	130 ch	09.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V (ED7)	109 ch	10.1987 > 09.1991
	110 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE9)	150 ch	10.1989 > 09.1991
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.4 i 16V (EE1)	90 ch	01.1988 > 12.1992
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.5 i 16V (EE2)	94 ch	01.1988 > 11.1991
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.6 i 16V 4WD (EE4)	109 ch	01.1988 > 12.1989
	110 ch	01.1988 > 02.1995
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.5 i 16V (EG8)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.5 i LSi (EJ2)	101 ch	01.1994 > 11.1995
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.5 i Vtec-E (MA9)	90 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.3 16V (EG3)	75 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.5 i (EK3)	114 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.5 i (EK3)	114 ch	11.1995 > 02.2001
CONCERTO (HW) - 1.4	83 ch	10.1989 > 10.1992
CONCERTO (HW) - 1.5 i 16V	90 ch	08.1989 > 03.1995
CONCERTO (HW) - 1.6 16V	106 ch	08.1989 > 03.1995
CONCERTO (HW) - 1.6 i 16V	112 ch	08.1989 > 03.1995
	122 ch	08.1989 > 03.1995
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.4	83 ch	10.1989 > 10.1992
	90 ch	08.1989 > 10.1991
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.5 i 16V	90 ch	08.1989 > 05.1995
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.6 16V	106 ch	08.1989 > 03.1995

HONDA		
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.6 i 16V	112 ch	08.1989 > 03.1995
	122 ch	08.1989 > 03.1995
CR-X (83-87) (AF, AS) - 1.5 i (AF)	101 ch	10.1983 > 11.1986
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V (ED9)	124 ch	10.1987 > 02.1992
	131 ch	10.1987 > 12.1989
INTEGRA (85-89) (DA) - 1.5	86 ch	10.1985 > 08.1989
JAZZ (82-86) (AA) - 45 1.2	45 ch	02.1984 > 10.1986
JAZZ (82-86) (AA) - 55 1.2	54 ch	09.1984 > 10.1986
JAZZ (82-86) (AA) - 56 1.2	56 ch	10.1983 > 10.1986
ROVER		
200 (XH) - 213 S	73 ch	09.1985 > 09.1989
200 (XH) - 216	83 ch	03.1985 > 09.1989
200 Hatchback (XW) - 216 GTi	122 ch	09.1990 > 10.1995
400 (XW) - 416 GSI	112 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 416 GTI	122 ch	04.1990 > 04.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.