

## **DONNEES TECHNIQUES**

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	2
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL26

## **PHOTOS**














## **DOCUMENTS**

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



## **APPLICATIONS**

TOYOTA			
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_)	116 ch	08.1995 > 04.1998	
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 (RCH12_, RCH22_)		08.1995 > 04.1998	
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 4WD (RCH18_)	116 ch	08.1995 > 04.1998	
SUPRA (86-92) (XA70) - 3.0 Turbo		09.1987 > 04.1993	
	238 ch	08.1988 > 05.1993	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.