

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de cannelures du pignon	36
Type de capteur (non fourni)	Sans
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SEAT		
IBIZA (84-93) (021A) - 0.9	40 ch	08.1990 > 05.1993
	44 ch	08.1986 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.2	60 ch	11.1984 > 12.1993
	64 ch	11.1984 > 12.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.2 i	71 ch	01.1989 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.5	85 ch	11.1984 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.5 i	89 ch	10.1986 > 05.1993
	100 ch	10.1986 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.5 i KAT	90 ch	10.1986 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.7	98 ch	01.1991 > 05.1993
	103 ch	01.1991 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.7 D	54 ch	06.1984 > 05.1993
	57 ch	08.1990 > 05.1993
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.6 i	71 ch	05.1991 > 12.1993
	73 ch	05.1991 > 03.1999
	75 ch	01.1993 > 03.1999
	101 ch	11.1996 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.8 16V	125 ch	05.1991 > 03.1999
	133 ch	05.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.8 GT	139 ch	05.1991 > 11.1992
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.8 i	88 ch	05.1991 > 12.1996
	90 ch	11.1993 > 12.1996
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 D	64 ch	12.1995 > 03.1999
	68 ch	05.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 TD	75 ch	05.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 TDI	90 ch	08.1995 > 03.1999
	110 ch	11.1996 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 2.0 i	115 ch	05.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1993 > 03.1999
VOLKSWAGEN		
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.0	50 ch	08.1985 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.3	50 ch	08.1985 > 12.1987
	55 ch	01.1986 > 06.1987
	60 ch	01.1986 > 10.1986
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.3 KAT	55 ch	06.1986 > 12.1992
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.6	70 ch	10.1986 > 12.1992
	72 ch	02.1986 > 10.1991
	75 ch	01.1986 > 07.1992
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.6 D	50 ch	01.1986 > 10.1991
	54 ch	01.1986 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.6 TD	60 ch	08.1989 > 10.1991
	70 ch	01.1986 > 10.1991
	80 ch	04.1989 > 10.1991
	75 ch	08.1983 > 07.1985
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8	84 ch	08.1986 > 01.1990
	90 ch	01.1986 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 Syncro	90 ch	02.1986 > 07.1991

VOLKSWAGEN		
(suite) GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 Syncro	98 ch	08.1988 > 07.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI	105 ch	01.1985 > 07.1985
	107 ch	08.1985 > 10.1987
	112 ch	01.1989 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI 16V	129 ch	02.1986 > 10.1991
	139 ch	02.1986 > 06.1990
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI G60	160 ch	04.1990 > 07.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI G60 Syncro	160 ch	08.1988 > 07.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI KAT	107 ch	01.1987 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 i KAT	90 ch	08.1987 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 i Syncro KAT	90 ch	08.1987 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 2.0	78 ch	08.1985 > 07.1992
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.3	55 ch	01.1984 > 06.1987
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.3 KAT	55 ch	06.1987 > 12.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.6	70 ch	10.1986 > 10.1991
	72 ch	01.1987 > 10.1991
	75 ch	01.1989 > 07.1992
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.6 D	54 ch	01.1987 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.6 TD	60 ch	01.1990 > 10.1991
	70 ch	01.1987 > 10.1991
	80 ch	04.1989 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.7	78 ch	08.1983 > 07.1985
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8	84 ch	01.1987 > 01.1990
	90 ch	01.1987 > 10.1991
	107 ch	08.1985 > 10.1987
	112 ch	01.1987 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 KAT	90 ch	08.1987 > 10.1991
	107 ch	01.1987 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 Syncro	90 ch	08.1987 > 12.1988
	98 ch	08.1988 > 07.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 16V	129 ch	01.1987 > 10.1991
	140 ch	06.1987 > 12.1989
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 2.0	136 ch	08.1989 > 07.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.