


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1130
Fixation	2 (Ø10mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	190
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	30
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS


- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
C15 (VD-_) - 1.0	45 ch	10.1984 > 12.1997
C15 (VD-_) - 1.1	48 ch	10.1984 > 12.1996
	54 ch	11.1988 > 07.1996
	54 ch	10.1984 > 07.1987
C15 (VD-_) - 1.1 i	60 ch	07.1988 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.3	64 ch	07.1987 > 05.1988
C15 (VD-_) - 1.4	67 ch	07.1987 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.4 E	55 ch	07.1987 > 12.1996
	60 ch	05.1987 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.4 i	75 ch	05.1991 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.8 D	60 ch	07.1986 > 12.2000
C15 (VD-_) - 1.9 D	60 ch	12.2000 > 12.2005
C15 Break - 1.1	54 ch	10.1988 > 10.1992
	60 ch	08.1988 > 07.1996
C15 Break - 1.4	60 ch	05.1987 > 10.1992
	67 ch	05.1987 > 09.1992
	75 ch	05.1987 > 07.1996
C15 Break - 1.8 D	60 ch	04.1987 > 08.2000
PEUGEOT		
205 Camionnette - 1.1	49 ch	02.1983 > 07.1987
	54 ch	08.1987 > 07.1990
205 Camionnette - 1.4	60 ch	02.1983 > 07.1987
205 Camionnette - 1.8 D	60 ch	02.1983 > 07.1990
205 Fourgonnette - 1.7 Diesel	60 ch	03.1994 >
205 (83-87) (741A/C) - 1.1	49 ch	02.1983 > 10.1987
	50 ch	02.1983 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.3	62 ch	02.1984 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.4	60 ch	02.1983 > 10.1987
	72 ch	02.1983 > 10.1987
	79 ch	10.1985 > 10.1987
	80 ch	02.1983 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.5	86 ch	02.1984 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.6	72 ch	03.1987 > 10.1987
	75 ch	08.1986 > 10.1987
	75 ch	08.1986 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.6 GTI	103 ch	12.1984 > 10.1987
	120 ch	02.1983 > 07.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	08.1983 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.8 Rally	200 ch	07.1984 > 02.1986
205 (83-87) (741A/C) - 1.8 Rally 4x4	200 ch	10.1984 > 02.1986
205 (83-87) (741A/C) - 1.9 GTI	102 ch	03.1987 > 10.1987
	128 ch	10.1986 > 10.1987
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.1	54 ch	08.1987 > 12.1994
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.1 CJ	60 ch	10.1989 > 12.1994
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4	84 ch	08.1987 > 06.1994
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ	60 ch	03.1988 > 05.1989
	67 ch	03.1989 > 12.1994

PEUGEOT		
(suite) 205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ	75 ch	05.1991 > 12.1994
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ KAT	60 ch	01.1989 > 09.1993
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CT	79 ch	04.1986 > 12.1988
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.6	116 ch	08.1987 > 07.1992
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.6 CJ	88 ch	08.1992 > 12.1994
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.6 CTI	103 ch	04.1986 > 10.1990
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.9 CTi	101 ch	08.1987 > 07.1990
	102 ch	10.1987 > 12.1994
	125 ch	08.1990 > 07.1992
205 (87-98) (20A/C) - 1.0	45 ch	10.1987 > 09.1998
	50 ch	08.1992 > 05.1997
205 (87-98) (20A/C) - 1.1	49 ch	10.1987 > 10.1990
	54 ch	10.1987 > 10.1990
	60 ch	07.1989 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.1 XA	54 ch	07.1987 > 10.1988
205 (87-98) (20A/C) - 1.2	64 ch	01.1987 > 12.1990
205 (87-98) (20A/C) - 1.3	64 ch	08.1990 > 07.1992
205 (87-98) (20A/C) - 1.3 Rallye	101 ch	10.1987 > 10.1990
205 (87-98) (20A/C) - 1.4	60 ch	10.1987 > 05.1989
	67 ch	10.1987 > 10.1990
	72 ch	01.1987 > 07.1988
	75 ch	07.1988 > 09.1998
	75 ch	08.1990 > 07.1998
	79 ch	07.1988 > 05.1989
	84 ch	06.1987 > 12.1989
	86 ch	06.1987 > 12.1989
205 (87-98) (20A/C) - 1.4 KAT	60 ch	08.1987 > 09.1993
205 (87-98) (20A/C) - 1.6	72 ch	10.1987 > 09.1998
	75 ch	10.1987 > 09.1998
	90 ch	08.1990 > 07.1992
205 (87-98) (20A/C) - 1.6 Aut.	79 ch	10.1987 > 09.1998
	88 ch	05.1990 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.6 GTI	103 ch	10.1987 > 12.1989
	116 ch	10.1987 > 12.1989
205 (87-98) (20A/C) - 1.6 GTX	94 ch	01.1987 > 10.1991
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	07.1987 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 TD	78 ch	01.1990 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.8 XDT	79 ch	08.1990 > 05.1997
205 (87-98) (20A/C) - 1.9 Diesel	64 ch	10.1987 > 09.1998
	69 ch	08.1987 > 06.1994
205 (87-98) (20A/C) - 1.9 GTI	102 ch	10.1987 > 05.1989
	120 ch	10.1987 > 10.1994
	128 ch	10.1987 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.9 GTI KAT	102 ch	10.1987 > 07.1994
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.1	54 ch	10.1985 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.3	64 ch	10.1985 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.3 XL	71 ch	09.1986 > 08.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.4	65 ch	10.1985 > 08.1988
	67 ch	03.1989 > 07.1989
	75 ch	03.1989 > 07.1989

PEUGEOT		
(suite) 309 (85-89) (10C, 10A) - 1.4	84 ch	03.1989 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.5	86 ch	06.1987 > 12.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.6	72 ch	08.1987 > 07.1989
	75 ch	10.1985 > 07.1989
	80 ch	10.1985 > 07.1989
	94 ch	01.1986 > 07.1989
	103 ch	11.1985 > 09.1988
	113 ch	07.1986 > 06.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.6 KAT	75 ch	09.1986 > 12.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9	98 ch	03.1986 > 07.1989
	102 ch	10.1985 > 07.1989
	109 ch	07.1988 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9 D	64 ch	06.1986 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9 GTI	120 ch	07.1988 > 07.1989
	128 ch	10.1986 > 07.1989
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.1	54 ch	09.1989 > 10.1993
	60 ch	08.1990 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.4	67 ch	07.1990 > 12.1993
	75 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.6	88 ch	07.1989 > 12.1993
	92 ch	07.1989 > 12.1993
	94 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.6 GTi	116 ch	09.1989 > 10.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.8 Diesel	60 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.8 TD	78 ch	08.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9	98 ch	08.1989 > 12.1993
	109 ch	10.1990 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 GTI	120 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 GTI 16V	147 ch	10.1990 > 12.1993
	158 ch	08.1989 > 07.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.