


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	140
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir
Accessoires	sans support
Embase	EMB15

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Bus - 208 D	79 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Bus - 210 D	102 ch	03.1997 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Bus - 212 D	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Bus - 214	143 ch	02.1995 > 05.2006
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Camionnette - 208 D	79 ch	02.1995 > 04.2000
	82 ch	10.1996 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Camionnette - 210 D	102 ch	01.1997 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Camionnette - 212 D	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Camionnette - 214	143 ch	02.1995 > 05.2006
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Plateau - 208 D	79 ch	01.1995 > 04.2000
	82 ch	09.1996 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Plateau - 210 D	102 ch	01.1997 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Plateau - 212 D	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 2-t (95-06) (901, 902) Plateau - 214	143 ch	02.1995 > 05.2006
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Bus - 308 D	79 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Bus - 310 D 4x4	102 ch	05.1997 > 08.2002
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Bus - 312 D 2.9	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Bus - 312 D 2.9 4x4	122 ch	05.1997 > 08.2002
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Bus - 314	143 ch	02.1995 > 05.2006
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Bus - 314 4x4	143 ch	08.2002 > 05.2006
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Camionnette - 308 D 2.3	79 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Camionnette - 310 D 2.9	102 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Camionnette - 312 D 2.9	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Camionnette - 312 D 2.9 4x4	122 ch	05.1997 > 08.2002
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Camionnette - 314	143 ch	02.1995 > 05.2006
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Camionnette - 314 4x4	143 ch	08.2002 > 05.2006
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Plateau - 308 D 2.3	79 ch	02.1995 > 04.2000
	82 ch	11.1996 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Plateau - 310 D 2.9	102 ch	01.1997 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Plateau - 312 D 2.9	122 ch	02.1995 > 04.2000
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Plateau - 314	143 ch	02.1995 > 05.2006
SPRINTER 3-t (95-06) (903) Plateau - 314 4x4	143 ch	08.2002 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Bus - 414	143 ch	02.1996 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Camionnette - 408 D	79 ch	02.1996 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Camionnette - 410 D	102 ch	02.1996 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Camionnette - 410 D 4x4	102 ch	05.1997 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Camionnette - 412 D	115 ch	02.1996 > 05.2006
	122 ch	02.1996 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Camionnette - 412 D 4x4	115 ch	05.1997 > 05.2006
	122 ch	05.1997 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Camionnette - 414	143 ch	02.1996 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Camionnette - 414 4x4	143 ch	05.1997 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Plateau - 408 D	79 ch	02.1996 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Plateau - 410 D	102 ch	02.1996 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Plateau - 410 D 4x4	102 ch	05.1997 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Plateau - 412 D	115 ch	02.1996 > 05.2006
	122 ch	02.1996 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Plateau - 412 D 4x4	115 ch	05.1997 > 05.2006

MERCEDES-BENZ		
(suite) SPRINTER 4-t (95-06) (904) Plateau - 412 D 4x4	122 ch	05.1997 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Plateau - 414	143 ch	02.1996 > 05.2006
SPRINTER 4-t (95-06) (904) Plateau - 414 4x4	143 ch	05.1997 > 05.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.