

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Position (L/T) | derrière le disque frein (Trailing) |
| Restriction du fabricant | ATE |
| | Etrier de frein (2 pistons) |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9.6 |
| Diamètre de piston [mm] | 38 |

PHOTOS



DOCUMENTS


- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

| VOLVO | | |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| 740 (744) - 2.0 | 103 ch | 09.1988 > 08.1990 |
| | 117 ch | 01.1987 > 08.1988 |
| | 121 ch | 08.1985 > 07.1992 |
| | 150 ch | 12.1983 > 07.1984 |
| | 160 ch | 01.1986 > 08.1990 |
| | 163 ch | 01.1985 > 12.1985 |
| 740 (744) - 2.3 | 112 ch | 08.1984 > 07.1986 |
| | 113 ch | 09.1985 > 12.1989 |
| | 114 ch | 08.1984 > 07.1990 |
| | 115 ch | 08.1987 > 07.1992 |
| | 117 ch | 08.1986 > 07.1988 |
| | 129 ch | 08.1983 > 07.1984 |
| | 131 ch | 08.1984 > 07.1988 |
| | 136 ch | 08.1988 > 07.1990 |
| | 151 ch | 08.1988 > 08.1992 |
| | 156 ch | 08.1988 > 07.1991 |
| 740 (744) - 2.3 Turbo | 156 ch | 08.1986 > 07.1989 |
| | 165 ch | 08.1989 > 07.1990 |
| | 182 ch | 08.1985 > 12.1988 |
| | 190 ch | 08.1989 > 07.1990 |
| 740 (744) - 2.4 Diesel | 82 ch | 08.1984 > 07.1992 |
| 740 (744) - 2.4 TD | 109 ch | 08.1985 > 07.1987 |
| | 113 ch | 08.1984 > 07.1990 |
| | 122 ch | 08.1986 > 10.1988 |
| 740 Break (745) - 2.0 | 103 ch | 09.1988 > 08.1990 |
| | 112 ch | 08.1989 > 07.1991 |
| | 117 ch | 01.1987 > 08.1988 |
| | 121 ch | 08.1985 > 07.1992 |
| 740 Break (745) - 2.3 | 112 ch | 08.1985 > 07.1986 |
| | 113 ch | 08.1985 > 12.1989 |
| | 114 ch | 09.1985 > 07.1990 |
| | 115 ch | 08.1987 > 07.1992 |
| | 131 ch | 08.1985 > 07.1988 |
| | 136 ch | 08.1989 > 07.1990 |
| | 151 ch | 07.1989 > 08.1992 |
| | 156 ch | 08.1988 > 07.1990 |
| 740 Break (745) - 2.3 Turbo | 156 ch | 08.1986 > 07.1989 |
| | 165 ch | 08.1989 > 07.1990 |
| | 182 ch | 08.1985 > 07.1988 |
| | 190 ch | 08.1989 > 07.1990 |
| 740 Break (745) - 2.4 Diesel | 82 ch | 08.1985 > 07.1988 |
| 740 Break (745) - 2.4 TD Interc. | 122 ch | 08.1986 > 07.1988 |
| 740 Break (745) - 2.4 Turbo-Diesel | 109 ch | 09.1985 > 07.1992 |
| 760 (704, 764) - 2.3 | 162 ch | 01.1988 > 07.1992 |
| 760 (704, 764) - 2.3 Turbo | 156 ch | 09.1987 > 08.1990 |
| 760 (704, 764) - 2.3 Turbo (704) | 173 ch | 08.1982 > 07.1984 |

| VOLVO | | |
|--|--------|-------------------|
| (suite) 760 (704, 764) - 2.3 Turbo (704) | 182 ch | 08.1984 > 10.1988 |
| 760 (704, 764) - 2.4 D | 82 ch | 01.1982 > 07.1992 |
| 760 (704, 764) - 2.4 TD Interc. (704) | 115 ch | 08.1987 > 07.1992 |
| 760 (704, 764) - 2.4 Turbo Diesel (704) | 109 ch | 04.1987 > 07.1992 |
| | 112 ch | 08.1982 > 07.1987 |
| 760 (704, 764) - 2.8 | 130 ch | 01.1982 > 12.1987 |
| | 170 ch | 09.1987 > 08.1990 |
| 760 (704, 764) - 2.8 (704) | 143 ch | 05.1986 > 08.1991 |
| 760 (704, 764) - 2.8 (704, 764) | 156 ch | 08.1981 > 07.1988 |
| 760 (704, 764) - 2.8 (764) | 147 ch | 08.1986 > 07.1990 |
| 760 Break (704, 765) - 2.3 Turbo | 182 ch | 08.1984 > 08.1990 |
| 760 Break (704, 765) - 2.4 D | 82 ch | 01.1982 > 07.1992 |
| 760 Break (704, 765) - 2.4 TD Interc. (765) | 116 ch | 08.1987 > 07.1992 |
| 760 Break (704, 765) - 2.8 (765) | 130 ch | 05.1986 > 12.1987 |
| | 143 ch | 05.1986 > 08.1991 |
| | 156 ch | 08.1986 > 08.1990 |
| 780 - 2.9 | 147 ch | 08.1987 > 07.1990 |
| | 156 ch | 08.1986 > 07.1987 |
| 940 (90-94) (944) - 2.0 | 112 ch | 01.1992 > 07.1994 |
| 940 (90-94) (944) - 2.0 Turbo | 155 ch | 08.1990 > 12.1994 |
| 940 (90-94) (944) - 2.3 | 116 ch | 08.1992 > 07.1994 |
| | 131 ch | 08.1990 > 12.1994 |
| | 156 ch | 08.1990 > 07.1991 |
| 940 (90-94) (944) - 2.3 Turbo | 165 ch | 08.1990 > 07.1994 |
| | 190 ch | 08.1991 > 07.1993 |
| 940 (90-94) (944) - 2.4 D | 82 ch | 08.1990 > 12.1994 |
| 940 (90-94) (944) - 2.4 TD Intercooler | 122 ch | 08.1990 > 12.1994 |
| 940 (90-94) (944) - 2.4 Turbo Diesel | 109 ch | 08.1990 > 12.1994 |
| 940 (90-94) Break (945) - 2.0 | 112 ch | 01.1992 > 07.1994 |
| 940 (90-94) Break (945) - 2.0 Turbo | 155 ch | 01.1991 > 07.1995 |
| 940 (90-94) Break (945) - 2.3 | 116 ch | 08.1992 > 07.1994 |
| | 131 ch | 08.1990 > 12.1994 |
| | 155 ch | 08.1990 > 07.1991 |
| 940 (90-94) Break (945) - 2.3 Turbo | 165 ch | 08.1990 > 07.1994 |
| | 190 ch | 08.1991 > 07.1993 |
| 940 (90-94) Break (945) - 2.4 D | 82 ch | 08.1990 > 07.1995 |
| 940 (90-94) Break (945) - 2.4 TD Intercooler | 122 ch | 08.1990 > 08.1994 |
| 940 (90-94) Break (945) - 2.4 Turbo Diesel | 109 ch | 08.1990 > 07.1994 |
| 940 (94-98) (944) - 2.0 Turbo | 155 ch | 04.1996 > 10.1998 |
| 940 (94-98) (944) - 2.3 | 116 ch | 08.1994 > 07.1995 |
| | 131 ch | 08.1994 > 10.1998 |
| 940 (94-98) (944) - 2.3 ti | 135 ch | 01.1995 > 10.1998 |
| 940 (94-98) (944) - 2.3 Turbo | 165 ch | 08.1994 > 10.1998 |
| 940 (94-98) (944) - 2.4 TD Interc. | 122 ch | 08.1994 > 10.1998 |
| 940 (94-98) Break (945) - 2.0 Turbo | 155 ch | 04.1996 > 10.1998 |
| 940 (94-98) Break (945) - 2.3 | 116 ch | 08.1994 > 07.1995 |
| | 131 ch | 08.1994 > 10.1998 |
| 940 (94-98) Break (945) - 2.3 ti | 135 ch | 01.1995 > 10.1998 |
| 940 (94-98) Break (945) - 2.3 Turbo | 165 ch | 08.1994 > 10.1998 |
| | 171 ch | 08.1995 > 10.1998 |

| VOLVO | | |
|--|--------|-------------------|
| 940 (94-98) Break (945) - 2.4 TD Interc. | 122 ch | 08.1994 > 10.1998 |
| 960 (90-94) (964) - 2.0 | 140 ch | 09.1990 > 08.1993 |
| | 190 ch | 08.1990 > 09.1993 |
| 960 (90-94) (964) - 2.4 TD Interc. | 115 ch | 09.1991 > 07.1994 |
| 960 (90-94) (964) - 2.9 | 204 ch | 08.1990 > 07.1994 |
| 960 (90-94) Break (965) - 2.0 | 140 ch | 09.1990 > 08.1993 |
| | 190 ch | 08.1990 > 09.1993 |
| 960 (90-94) Break (965) - 2.4 TD Interc. | 115 ch | 09.1991 > 07.1994 |
| 960 (90-94) Break (965) - 2.9 | 204 ch | 08.1990 > 07.1994 |
| 960 (94-97) (964) - 2.5 | 170 ch | 07.1994 > 12.1996 |
| 960 (94-97) (964) - 2.9 | 204 ch | 07.1994 > 12.1996 |
| 960 (94-97) Break (965) - 2.5 | 170 ch | 08.1994 > 12.1996 |
| 960 (94-97) Break (965) - 2.9 | 204 ch | 09.1994 > 12.1996 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.