

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
	<b>Etrier de frein (2 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>9.6</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>38</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

**APPLICATIONS**

<b>VOLVO</b>		
850 (LS) - 2.0	126 ch	08.1994 > 12.1996
	143 ch	06.1991 > 12.1996
850 (LS) - 2.0 Turbo	179 ch	09.1993 > 10.1996
	210 ch	08.1993 > 12.1996
850 (LS) - 2.3 T5	226 ch	08.1993 > 07.1996
850 (LS) - 2.3 T5 R	239 ch	04.1996 > 10.1996
850 (LS) - 2.3 T5-R	250 ch	08.1995 > 12.1996
850 (LS) - 2.4 GLE	193 ch	09.1993 > 10.1997
850 (LS) - 2.5	140 ch	06.1991 > 07.1994
	144 ch	08.1994 > 12.1996
	170 ch	08.1991 > 12.1996
850 (LS) - 2.5 TDI	140 ch	08.1995 > 12.1996
850 Break (LW) - 2.0	126 ch	08.1994 > 12.1996
	143 ch	02.1993 > 12.1996
850 Break (LW) - 2.0 Turbo	180 ch	09.1993 > 10.1997
	210 ch	02.1993 > 12.1996
850 Break (LW) - 2.3 T5	226 ch	02.1993 > 12.1996
850 Break (LW) - 2.3 T5-R	250 ch	08.1995 > 12.1996
850 Break (LW) - 2.3 Turbo R	241 ch	06.1995 > 10.1997
850 Break (LW) - 2.4 GLE	193 ch	09.1993 > 10.1997
850 Break (LW) - 2.5	140 ch	08.1992 > 07.1994
	144 ch	08.1994 > 12.1996
	170 ch	09.1992 > 12.1996
850 Break (LW) - 2.5 AWD	193 ch	04.1996 > 12.1996
850 Break (LW) - 2.5 TDI	140 ch	08.1995 > 12.1996
C70 (97-06) Cabriolet - 2.0	180 ch	03.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.0 T	163 ch	03.2000 > 10.2005
	226 ch	03.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.3 T-5	239 ch	03.1998 > 10.2005
	245 ch	07.2002 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.4 T	200 ch	07.2002 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.5	170 ch	06.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.5 T	193 ch	03.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Coupe - 2.0	180 ch	03.1997 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.0 T	163 ch	03.2000 > 09.2002
	226 ch	03.1997 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.3 T-5	240 ch	03.1997 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.5	165 ch	03.1999 > 09.2002
	170 ch	05.1999 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.5 T	193 ch	03.1997 > 09.2002
S70 (P80_) - 2.0	126 ch	01.1997 > 11.2000
	143 ch	01.1997 > 11.2000
	163 ch	01.1997 > 11.2000
	180 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.0 Turbo	210 ch	01.1997 > 11.2000
	226 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.3 T-5	239 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.3 Turbo	250 ch	01.1997 > 11.2000

<b>VOLVO</b>		
S70 (P80_) - 2.4	140 ch	08.1999 > 11.2000
	170 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.4 Turbo	193 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.5	144 ch	01.1997 > 11.2000
	165 ch	06.1998 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.5 Bifuel	140 ch	07.1999 > 11.2000
	144 ch	10.1998 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.5 TDI	140 ch	01.1997 > 11.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.0	126 ch	01.1997 > 03.2000
	143 ch	01.1997 > 03.2000
	163 ch	01.1997 > 03.2000
	180 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.0 Turbo	211 ch	01.1997 > 03.2000
	226 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.3 T-5	239 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.3 Turbo	250 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.4	140 ch	08.1999 > 05.2000
	170 ch	01.1997 > 05.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.4 Bifuel	140 ch	08.1999 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.4 Turbo	193 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5	144 ch	01.1997 > 03.2000
	165 ch	06.1998 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 AWD	265 ch	03.1999 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 Bifuel	144 ch	10.1998 > 08.1999
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 TDI	140 ch	01.1997 > 05.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 Turbo AWD	193 ch	01.1997 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.