

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	GIRLING
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	9
Diamètre de piston [mm]	38
	Pour câble de frein Ø4mm

PHOTOS



DOCUMENTS


- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.6	101 ch	09.1996 > 08.2000
	102 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8	125 ch	09.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T	150 ch	12.1996 >
	180 ch	12.1998 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1996 >
	180 ch	10.1998 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
	100 ch	10.2000 >
	110 ch	08.1997 > 07.2001
	130 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI quattro	130 ch	08.2000 >
TT (2006-) Roadster (8N9) - 1.8 T quattro	190 ch	09.2005 >
SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.6	75 ch	09.1996 > 09.2000
	101 ch	02.1997 >
	102 ch	11.2000 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8	125 ch	10.1996 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T	150 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1996 >
	100 ch	10.2005 >
	110 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 2.0	116 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.6	75 ch	07.1998 >
	101 ch	07.1998 >
	102 ch	09.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 20V	125 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 T	150 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
	110 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0	116 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0 4x4	116 ch	05.2001 >
	120 ch	01.2000 >

VOLKSWAGEN		
GOLF (97-05) (1J1) - 1.4 16V	75 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6	100 ch	08.1997 > 02.2000
	102 ch	08.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6 FSI	110 ch	01.2002 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8	125 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 4motion	125 ch	05.1998 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 T	150 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 T GTI	180 ch	08.2001 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 SDI	68 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 05.2004
	101 ch	09.2000 > 06.2005
	110 ch	08.1997 > 05.2004
	115 ch	12.1998 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 06.2005
	150 ch	05.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	07.1998 > 04.2002
	101 ch	09.2000 > 06.2005
	130 ch	11.2000 > 06.2005
	150 ch	02.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.0	115 ch	07.1998 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.0 4motion	115 ch	10.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.3 V5	150 ch	08.1997 > 10.2000
	170 ch	10.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.3 V5 4motion	150 ch	12.1998 > 10.2000
	170 ch	10.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.8 V6 4motion	204 ch	03.1999 > 06.2005
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.6	100 ch	06.1998 > 06.2002
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.8	75 ch	06.1998 > 06.2002
	90 ch	06.1998 > 06.2002
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	90 ch	06.1998 > 06.2002
	110 ch	06.1998 > 06.2002
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 2.0	115 ch	06.1998 > 06.2002
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.4 16V	75 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6	101 ch	05.1999 > 02.2000
	102 ch	08.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6 FSI	110 ch	01.2002 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.8 4motion	125 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.8 T	150 ch	05.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 SDI	68 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 05.2006
	101 ch	09.2000 >
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	08.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	05.1999 > 04.2002
	101 ch	09.2000 >
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 >

VOLKSWAGEN		
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0	115 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0 4motion	115 ch	10.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0 Bi-Fuel	116 ch	02.2002 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.3 V5	150 ch	05.1999 >
	170 ch	10.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.3 V5 4motion	150 ch	05.1999 >
	170 ch	10.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.8 V6 4motion	204 ch	05.1999 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.6	100 ch	10.1999 > 09.2000
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.8 T	150 ch	10.1999 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.9 TDI	90 ch	01.1998 > 06.2004
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 2.0	115 ch	01.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.