

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	8
Diamètre de piston [mm]	34

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122** **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123** **Montage des étriers de frein**
- BT-134** **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

RENAULT		
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.4 16V	82 ch	10.2003 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.4 16V (BM0B, CM0B)	98 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	101 ch	10.2003 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi (BM0F, CM0F)	82 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6	105 ch	06.2005 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 16V (BM0C, CM0C)	113 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 Flex-Fuel	105 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi	92 ch	03.2004 >
	110 ch	05.2005 >
	115 ch	01.2006 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi (BM0G, CM0G)	120 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0	230 ch	08.2006 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 16V (BM0U, CM0U)	135 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 dCi	150 ch	09.2005 >
	173 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.4	82 ch	09.2003 >
	98 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.5 dCi	82 ch	09.2003 >
	86 ch	05.2005 >
	101 ch	02.2004 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.6	102 ch	09.2003 >
	105 ch	05.2005 >
	113 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.9 dCi	92 ch	03.2004 >
	110 ch	05.2005 >
	120 ch	09.2003 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 2.0	135 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 2.0 dCi	150 ch	09.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.4	98 ch	08.2003 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.5 dCi	82 ch	08.2003 >
	86 ch	05.2005 >
	101 ch	02.2004 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.6	113 ch	08.2003 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.6 16V Hi-Flex	105 ch	02.2008 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.9 dCi	90 ch	04.2004 > 12.2005
	92 ch	03.2004 >

RENAULT		
(suite) MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	05.2005 >
	115 ch	05.2005 >
	120 ch	08.2003 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 2.0	135 ch	08.2003 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 2.0 dCi	150 ch	09.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.5 dCi	103 ch	01.2007 >
	106 ch	03.2006 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.6	113 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	05.2005 >
	115 ch	01.2006 >
	120 ch	09.2003 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 2.0	135 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 2.0 16V Turbo	163 ch	05.2004 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 2.0 dCi	150 ch	09.2005 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.9 dCi	125 ch	06.2003 >
TWINGO (2007-) (CN0_) - 1.6 RS (CN0R)	133 ch	05.2008 >
WIND - 1.2	101 ch	
WIND - 1.2 TCe 100	102 ch	02.2011 >
WIND - 1.6	133 ch	07.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.