

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	ATE
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

SEAT		
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.6 i	75 ch	11.1993 > 06.1999
	75 ch	05.1994 > 06.1999
	101 ch	07.1996 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.8 i	90 ch	11.1993 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 D	64 ch	01.1996 > 08.1996
	68 ch	11.1993 > 08.1996
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 SDI	64 ch	08.1996 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 TD	75 ch	11.1993 > 08.1996
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 06.1999
	110 ch	03.1997 > 06.1999
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.6 i	75 ch	09.1996 > 06.1999
	101 ch	09.1996 > 06.1999
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.9 SDI	64 ch	09.1996 > 06.1999
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 06.1999
	110 ch	07.1997 > 06.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.4 i 16V	101 ch	09.1996 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.6 i	75 ch	03.1993 > 08.1999
	75 ch	09.1994 > 06.1999
	101 ch	04.1996 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.8 i	90 ch	11.1993 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 D	64 ch	04.1993 > 08.1996
	68 ch	10.1994 > 08.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 SDI	64 ch	08.1996 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 TD	75 ch	03.1993 > 08.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 08.1999
	110 ch	02.1997 > 08.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.6 i	71 ch	09.1991 > 12.1993
	73 ch	09.1991 > 03.1999
	75 ch	01.1993 > 03.1999
	101 ch	11.1996 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.8 16V	125 ch	05.1991 > 03.1999
	133 ch	05.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.8 i	88 ch	09.1991 > 12.1996
	90 ch	11.1993 > 12.1996
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 D	64 ch	12.1995 > 03.1999
	68 ch	09.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 TD	75 ch	09.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 TDI	90 ch	08.1995 > 03.1999
	110 ch	11.1996 > 03.1999

VOLKSWAGEN		
GOLF (91-99) (1H1) - 1.4	55 ch	11.1991 > 08.1997
	60 ch	10.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.6	75 ch	09.1992 > 08.1997
	101 ch	07.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.8	75 ch	11.1991 > 08.1997
	90 ch	11.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.8 Syncro (1HX1)	90 ch	01.1993 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 D	65 ch	11.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 SDI	64 ch	07.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TD,GTD	75 ch	11.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1993 > 08.1997
	110 ch	04.1996 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI Syncro (1HX1)	90 ch	08.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.4	55 ch	07.1993 > 04.1999
	60 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.6	101 ch	07.1994 > 04.1999
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.6	72 ch	02.1988 > 09.1989
	75 ch	02.1988 > 12.1988
VENTO (92-99) (1H2) - 1.4	55 ch	11.1991 > 09.1998
	60 ch	11.1991 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.6	75 ch	09.1992 > 09.1998
	101 ch	10.1994 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.8	75 ch	11.1991 > 09.1998
	90 ch	11.1991 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 D	65 ch	11.1991 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 TD	75 ch	11.1991 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1993 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.