

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	36
Denture intérieure, côté roue	30
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	53
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	90

PHOTOS



APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.8	125 ch	09.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T	150 ch	12.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
	110 ch	08.1997 > 07.2001
TT (2006-) (8N3) - 1.8 T	180 ch	10.1998 >
TT (2006-) Roadster (8N9) - 1.8 T	180 ch	10.1999 >
FORD		
TAUNUS Turnier (GBNS) - 1.6	68 ch	05.1975 > 07.1979

SEAT		
IBIZA (93-99) (6K1) - 2.0 i 16V	150 ch	08.1996 > 08.1999
LEON (98-06) (1M1) - 1.6	100 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.6 16 V	105 ch	09.2000 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V	125 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	90 ch	11.1999 >
	110 ch	11.1999 >
TOLEDO (91-99) (1L) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1993 > 03.1999
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.6 16V	105 ch	09.2000 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.8 20V	125 ch	04.1999 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	90 ch	04.1999 > 05.2006
	110 ch	04.1999 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 2.3 V5	150 ch	04.1999 > 05.2001
TOLEDO (99-06) (1M2) - 2.3 V5 20V	170 ch	05.2001 > 05.2006

SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8	125 ch	09.1996 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T	150 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T 4x4	150 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 >
	110 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 2.0	116 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 20V	125 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
	110 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI 4x4	90 ch	11.1999 > 09.2000
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0 4x4	116 ch	05.2001 >

VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.6 16V	105 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6 FSI	110 ch	01.2002 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.8	125 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.8 4motion	125 ch	02.1999 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1998 > 06.2001
	110 ch	10.1998 > 06.2001
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	02.1999 > 06.2001
	101 ch	09.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.0	115 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.3 V5	150 ch	10.1998 > 10.2000
BORA Break (1J6) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 06.2001
	110 ch	05.1999 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 2.0	115 ch	05.1999 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.0 4motion	115 ch	04.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.3 V5	150 ch	05.1999 > 10.2000
CORRADO (53I) - 2.9 VR6	190 ch	08.1991 > 12.1995
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0 GTI 16V	150 ch	08.1992 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.8 VR6	174 ch	01.1992 > 08.1997
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6	102 ch	08.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 > 06.2005

VOLKSWAGEN		
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6 FSI	110 ch	01.2002 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8	125 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 4motion	125 ch	05.1998 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 T	150 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	07.1998 > 04.2002
GOLF (97-05) (1J1) - 2.0	115 ch	07.1998 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.0 4motion	115 ch	10.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.3 V5	150 ch	08.1997 > 10.2000
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6	102 ch	08.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6 FSI	110 ch	01.2002 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.8 4motion	125 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.8 T	150 ch	05.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 05.2006
	110 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	05.1999 > 04.2002
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0	115 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0 4motion	115 ch	10.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0 Bi-Fuel	116 ch	02.2002 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.3 V5	150 ch	05.1999 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.6	100 ch	10.1999 > 09.2000
	102 ch	06.2000 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.8 T	150 ch	10.1999 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.9 TDI	90 ch	01.1998 > 06.2004
	101 ch	02.2001 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 2.0	115 ch	01.1998 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 2.3 V5	170 ch	10.2000 >
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) - 1.6	102 ch	01.2003 >
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.9 TDI	110 ch	03.1996 > 08.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.0 16V	150 ch	01.1994 > 08.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.8 VR6	174 ch	06.1991 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TDI	110 ch	03.1996 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.8 VR6	174 ch	06.1991 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.9 VR6 Syncro	184 ch	01.1994 > 05.1997
VENTO (92-99) (1H2) - 2.8 VR6	174 ch	01.1992 > 09.1998

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.