


DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	61
matière	Thermoplastique (TPR)
Info complémentaire	Avec mise a l'air/reniflard
Diamètre 2 [mm]	15
Hauteur [mm]	190

PHOTOS




APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (2008-) (B9) - 1.4	75 ch	03.2009 >
BERLINGO (2008-) (B9) - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
	120 ch	11.2009 >
BERLINGO (2008-) (B9) - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
BERLINGO (2008-) (B9) - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >
	92 ch	07.2010 >
BERLINGO (2008-) (B9) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
	112 ch	07.2010 >
BERLINGO (2008-) (B9) - 1.6 HDi 115	114 ch	07.2010 >
BERLINGO (2008-) (B9) - 1.6 VTi 95	98 ch	07.2010 >
BERLINGO (2008-) Camionette (B9) - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
BERLINGO (2008-) Camionette (B9) - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
BERLINGO (2008-) Camionette (B9) - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >
	92 ch	07.2010 >
BERLINGO (2008-) Camionette (B9) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
	112 ch	07.2010 >
BERLINGO (2008-) Camionette (B9) - 1.6 HDi 115	114 ch	07.2010 >
BERLINGO (2008-) Camionette (B9) - 1.6 VTi 95	98 ch	07.2010 >
BERLINGO (2008-) Camionette (B9) - 1.6 VTi 120	120 ch	11.2009 >
BERLINGO (2008-) Chassis (B9) - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >

PEUGEOT		
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
	98 ch	12.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 BioFlex	109 ch	04.2008 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 90	90 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 92	92 ch	11.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 109	109 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 112	112 ch	12.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 136	136 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 140	140 ch	07.2010 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 150	150 ch	10.2011 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 163	163 ch	04.2012 >
308 (09-13) CC - 1.6 16V	120 ch	06.2009 >
	140 ch	06.2009 >
	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 HDi	112 ch	06.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 THP	200 ch	10.2010 >
308 (09-13) CC - 2.0 HDi	136 ch	04.2009 >
	140 ch	04.2009 >
	163 ch	06.2009 >
308 (08-13) SW - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
	98 ch	12.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 Bioflex	112 ch	03.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 HDi	90 ch	09.2007 >
	109 ch	09.2007 >
	112 ch	12.2009 >
308 (08-13) SW - 2.0 Bioflex	140 ch	01.2008 >
308 (08-13) SW - 2.0 HDi	136 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	04.2011 >
	163 ch	06.2009 >
3008 - 1.6 HDi	109 ch	06.2009 >
	112 ch	08.2010 >
	114 ch	03.2013 >
3008 - 1.6 THP	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >
3008 - 1.6 VTi	120 ch	06.2009 >
3008 - 2.0 HDi	136 ch	09.2011 >
	150 ch	06.2009 >
	165 ch	06.2009 >

PEUGEOT		
3008 - 2.0 Hybrid4	165 ch	02.2011 >
5008 - 1.6 16V	120 ch	09.2009 >
	156 ch	09.2009 >
5008 - 1.6 HDi	110 ch	09.2009 >
	112 ch	08.2010 >
	114 ch	03.2013 >
5008 - 2.0 HDi	136 ch	02.2012 >
	150 ch	06.2009 >
	163 ch	09.2009 >
PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
	120 ch	04.2010 >
	98 ch	11.2010 >
PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6 Flex	110 ch	09.2008 >
PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >
	92 ch	04.2010 >
PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6 HDi 110	112 ch	08.2010 >
	109 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6 HDi 115	114 ch	03.2013 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
	120 ch	04.2010 >
	98 ch	08.2010 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 Flex	110 ch	09.2008 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 92	92 ch	04.2010 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 109	109 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 112	112 ch	08.2010 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 114	114 ch	03.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.